




TUFT BOUCLÉ  
FABRIQUÉ EN FRANCE

TecSOM

CROSS+REVERSE







112320505-00029  
RHO = 5,9 %




112320505-00089  
RHO = 16,7 %




112320505-00109  
RHO = 21,7 %



112320505-00229  
RHO = 11,8 %




112320505-00179  
RHO = 19,6 %



112320505-00142  
RHO = 4,0 %




112320505-00148  
RHO = 8,6 %



112320505-00141  
RHO = 9,8 %



112320505-00140  
RHO = 6,4 %



112320505-00147  
RHO = 9,8 %





CROSS & REVERSE 112320505-089+148





CROSS & REVERSE 112320505-179+147





CROSS & REVERSE 112320505-089

# FICHE TECHNIQUE

## CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES



**LEED**




Répond à la démarche  
**HQE**



TYPE D'ENVERS	BACKING SYSTEM
POIDS DE FIL	735 g/m <sup>2</sup>
ÉPAISSEUR TOTALE	7,4 mm
POIDS TOTAL	3900 g/m <sup>2</sup>
RÉACTION AU FEU	Bfl-S1
POINÇONNEMENT	R ≥ 2,4
RÉDUCTION BRUIT D'IMPACT	26 dB
ABSORPTION ACOUSTIQUE	A <sub>w</sub> = 0,20 (H)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,11 m <sup>2</sup> K/W
PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES	≤ 2,0 KV ± 10 <sup>10</sup> Ω
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	7/8
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	≤ 0,10 %
BOITE CARTON RECYCLÉ	20 dalles = 5 m <sup>2</sup>
DIMENSIONS	50 x 50 cm



## | ATOUTS

**TecSOM**

2b avenue F. Sommer  
08206 Sedan cedex  
FRANCE

Tel +33 324 29 83 09  
Fax +33 324 29 90 62

[customer.service@tecsom.com](mailto:customer.service@tecsom.com)

<https://tecsom.com/collections/3800-cross-reverse>

- ✓ Conçu et fabriqué en France
- ✓ Fil polyamide teint masse – Résistance des couleurs
- ✓ Envers vinyle recyclé BS
- ✓ Moquette bouclée qualité premium – LC2
- ✓ Duos de couleurs
- ✓ Confort à la marche
- ✓ Joints invisibles
- ✓ Ultra résistant – U3SP3
- ✓ Installation et entretien facile
- ✓ Couleur personnalisée sur demande
- ✓ Avec sous-couche ACOUSTIC en fibre recyclée : 31 dB
- ✓ Disponible sur demande avec envers textile TEX