



TUFT BOUCLÉ
FABRIQUÉ EN FRANCE

TecSOM | CITY SQUARE



111480505-00017
RHO = 6,1 %




111480505-00018
RHO = 3,0 %



111480505-00021
RHO = 11,0 %



111480505-00023
RHO = 7,2 %



111480505-00027
RHO = 4,2 %




111480505-00029
RHO = 3,2 %




111480505-00030
RHO = 31,5 %



111480505-00032
RHO = 17,7 %



111480505-00033
RHO = 13,3 %



111480505-00035
RHO = 10,6 %




111480505-00045
RHO = 6,3 %



111480505-00047
RHO = 5,1 %



111480505-00057
RHO = 12,5 %




111480505-00061
RHO = 22,7 %




111480505-00074
RHO = 10,7 %




111480505-00076
RHO = 8,8 %




111480505-00081
RHO = 22,3 %



111480505-00086
RHO = 6,2 %



111480505-00095
RHO = 6,1 %



111480505-00096
RHO = 5,1 %



111480505-00097
RHO = 3,3 %




111480505-00101
RHO = 20,8 %



111480505-00108
RHO = 20,4 %



111480505-00113
RHO = 7,9 %



111480505-00115
RHO = 6,5 %




111480505-00123
RHO = 5,5 %



111480505-00134
RHO = 16,7 %



111480505-00931
RHO = 24,3 %



CITY SQUARE 135620505-00081+00061



CITY SQUARE 135620505-00023+00027+00113+134



CITY SQUARE 135620505-00023+00017



CITY SQUARE 135620505-00101



CITY SQUARE 135620505-00032 + 00033



CITY SQUARE 135620505-00057 + 00113

FICHE TECHNIQUE

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES



LEED




Répond à la démarche
HQE



TYPE D'ENVERS	BACKING SYSTEM
POIDS DE FIL	570 g/m ²
ÉPAISSEUR TOTALE	7 mm
POIDS TOTAL	4340 g/m ²
RÉACTION AU FEU	Bfl-S1
POINÇONNEMENT	R ≥ 2,4
RÉDUCTION BRUIT D'IMPACT	27 dB
ABSORPTION ACOUSTIQUE	A _w = 0,15 (H)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,09 m ² K/W
PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES	≤ 2,0 KV ± 10 ¹⁰ Ω
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	7/8
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	≤ 0,10 %
BOITE CARTON RECYCLÉ	20 dalles = 5 m ²
DIMENSIONS	50 x 50 cm

| ATOUTS

**TecSOM**

2b avenue F. Sommer
08206 Sedan cedex
FRANCE

Tel 03 24 29 83 09
Fax 03 24 29 90 62

customer.service@tecsom.com

<https://tecsom.com/collections/3580-city-square>

- ✓ Conçu et fabriqué en France
- ✓ Fil polyamide teint masse – Résistance des couleurs
- ✓ Envers vinyle recyclé BS
- ✓ Excellent rapport qualité prix
- ✓ Confort à la marche
- ✓ Joints invisibles
- ✓ Revêtement textile résistant
- ✓ Installation et entretien facile
- ✓ Couleur personnalisée sur demande
- ✓ Avec sous-couche ACOUSTIC en fibre recyclée : 30 dB
- ✓ Disponible sur demande avec envers textile TEX