



N° 25-110-01

1. Code d'identification unique du produit type:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Revêtement de sol à usage interieur.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

système 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

organisme notifié n°0679

certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées

| caractéristiques essentielles | Performances | Spécification technique harmonisée | caractéristiques essentielles | Performances | Spécification technique harmonisée |
|---|----------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|
| Réaction au feu glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Résistance au glissement | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Conductivité thermique | ≥ 0,08 W/mK | |
| Teneur en pentachlorophenol | NPD | | Comportement électrique (antistatique) | | |
| Emission de formaldéhyde | | | Comportement électrique (dissipatif) | NPD | |
| Etanchéité | Non applicable | | Comportement électrique (conducteur) | NPD | |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - Responsable Qualité

date et lieu de délivrance

nom et fonction



N° 25-110-01

1. Unique identification code of the product-type:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Floor covering for indoor

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not applicable

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

system 1

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

notified body n°0679

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9. Declared performance

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification | Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Reaction to fire glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Slip resistance | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Thermal conductivity [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Content of Pentachlorophenol | NPD | | Electrical behavior (antistatic) | | |
| Formaldehyd emissions | | | Electrical behavior (dissipative) | NPD | |
| Water-tightness | Not applicable | | Electrical behavior (conductive) | NPD | |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - Quality Manager

place and date of issue

name and function



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N° 25-110-01



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTREC+

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 2
Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производ
Подово покритие за вътрешно

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно член 11, параграф 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложен
Система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

.....
нотифицирания орган N°0679

.....
ат за постоянството на експлоатационните характе

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
не е приложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация | Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Противенавопльзачи | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Коефициент на топлопровод [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Съдържание на пентахлорфенол | NPD | | Електротехника поведение (антистатичен) | ≤ 2kV | |
| емисиите на формалдехид | | | Електротехника поведение (разсейване) | NPD | |
| водонепроницаемост | не е приложимо | | Електротехника поведение (проводама) | NPD | |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - мениджър по качеството

.....
място и дата на издаване

.....
име, длъжност



N° 25-110-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Podlahová krytina pro vnitřní

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není použitelný

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Notifikovaný orgán N°0679

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace | Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Odpor proti skluzu | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Tepelná vodivost [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Obsah pentachlorofenolu | NPD | | Electrické chování (antistatické) | | |
| Emise formaldehydu | | | Electrické chování (disipativní) | NPD | |
| Vodotěsnost | není použitelný | | Electrické chování (vodivé) | NPD | |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

SEDAN - 18/04/2016

místo a datum vydání

Caroline Pierre - manažer kvality

jméno a funkce



N° 25-110-01

1. Varetypens unikke identifikationskode:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Gulvbelægning til indendørs

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetejning eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

ikke anvendelig

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

Systemet 1

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**bemyndiget organ n°0679****attest for byggevarens ydeevnes konstans**

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

ikke anvendelig

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer | Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|--|-----------------|--|--------------------------------|-------------|--|
| Brandkasse glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Skridsikkerhed | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Varmeledningsevne [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Indholdet af pentachlorphenol | NPD | | Elektrisk adfærd (antistatisk) | | |
| formaldehydemissionen | | | Elektrisk adfærd (dissipative) | NPD | |
| vandtæthed | ikke anvendelig | | Elektrisk adfærd (ledende) | NPD | |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

SEDAN - 18/04/2016

sted og dato

Caroline Pierre - kvalitetschef

navn og stilling



N° 25-110-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifi Bodenbelag für die Anwendung in Innenräumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Notifizierten Stelle n°0679

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung,

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale (siehe Anmerkung) | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation | Wesentliche Merkmale (siehe Anmerkung) | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-----------------|--|--|-------------|--|
| Branverhalten glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Rutschhemmung | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Wärmeleitfähigkeit [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Gehalt an Pentachlorphenol | NPD | | Elektrisches Verhalten (antistatisch) | | |
| formaldehydemissionen | | | Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit) | NPD | |
| Wasserdichtheit | nicht anwendbar | | Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit) | NPD | |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - Qualitätsmanager

Ort und Datum der Ausstellung

Name und Funktion



Αριθ. 25-110-01

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTREC+

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται Επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικούς χώρους

4. Ονομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο 4 δεν εφαρμόζεται

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παρ Σύστημα 1

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**κοινοποιημένος οργανισμός Αριθ.0679****πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: δεν εφαρμόζεται

9. Δηλωθείσα απόδοση

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Απόδοση | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή | Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Απόδοση | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | αντίσταση ολίσθησης | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Περιεχόμενο Πενταχλωροφαινόλη | NPD | | Ηλεκτρική συμπεριφορά (αντιστατικό) | | |
| Formaldehyd εκτιμομπές | | | Ηλεκτρική συμπεριφορά (dissipative) | NPD | |
| υδατοστεγανότητα | δεν εφαρμόζεται | | Ηλεκτρική συμπεριφορά (αγώγιμο) | NPD | |

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - διευθυντής ποιότητας

τόπος και ημερομηνία έκδοσης

όνομα και ιδιότητα



N° 25-110-01

1. Código de identificación única del producto tipo:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Floor covering for indoor

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

Not applicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:





CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**Organismo notificado n°0679****certificado de constancia de prestaciones**

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

Not applicable

9. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas | Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Reacci al fuego glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate |  | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Resistencia al deslizamiento |  | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Resistencia térmica [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Contenido de Pentablorofenol | NPD | | Comportamiento electrostático (antiestático) |  ≤ 2kV | |
| Emisiones de formaldehído |  | | Comportamiento electrostático (disipativo) | NPD | |
| Estanqueidad | Not applicable | | Comportamiento electrostático (conductor) | NPD | |


10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

SEDAN - 18/04/2016

lugar y fecha de emisión


 Caroline Pierre - gerente de calidad

nombre, cargo



Nr 25-110-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Põrandakatted siseruumides

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Pole kohane

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**vajaduse korral nr 0679****toimivuse püsivuse sertifikaat**

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

Pole kohane

9. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus | Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Tuletundlikkus glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Libastumiskindlus | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Soojusjuhtivus [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Pentaklorofenooli | NPD | | Elektri käitumine (antistaatiline) | | |
| Formaldehüd heitkogustega | | | Elektri käitumine (hajutava) | NPD | |
| Vettpidavus | Pole kohane | | Elektri käitumine (juhtiv) | NPD | |


10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

SEDAN - 18/04/2016

väljaandmise koht ja kuupäev


 Caroline Pierre - Kvaliteedijuht

nimi, ametinimetus



Nro 25-110-01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Lattiapäällyste sisä

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

suoritusasteen 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2**0679-CPR-1127****ilmoitetun laitoksen nro 0679****sertifikaatin suoritusasteojen pysyvyydestä**

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuudet | Suoritusaste | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät | Perusominaisuudet | Suoritusaste | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Reagointi tuleen glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Liukastumisenesto | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Lämmönjohtokyky [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Sisällöstä Pentakloorifenolia | NPD | | Sähkö käyttäytyminen (antistaattinen) | | |
| Formaldehyd päästöt | | | Sähkö käyttäytyminen (dissipative) | NPD | |
| Vesitiivyyden | ei sovelleta | | Sähkö käyttäytyminen (johtava) | NPD | |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

SEDAN - 18/04/2016

paikka ja päivämäärä

Caroline Pierre - laatupäällikkö

nimi, tehtävä



Uimh. 25-110-01

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an m Urlár clúdach do dhíon

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údairithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):
ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fóraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

Córas 1

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**chomhlachta dá dtugtar fógra Uimh.0679****deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta**8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:
ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhathe

| Saintréithe sár-riachtanacha | Feidhmíocht | Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe | Saintréithe sár-riachtanacha | Feidhmíocht | Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe |
|--|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Imoibriú le tine glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Slip friotáocht | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | deoltacht teirmeach [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Ábhar Peinteaclóraifeanól | NPD | | Iompar Leictreach (fhrithstatach) | | |
| Astuithe Formaldehyd | | | Iompar Leictreach (dissipative) | NPD | |
| Uisce-tightness | ní bhaineann le hábhar | | Iompar Leictreach (seoltaí) | NPD | |

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhathe i bpointe 9.

Is faoi threagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - bainisteoir Cáilíochta

áit agus dáta eisiúna

ainm agus feidhm



sz. 25-110-01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Beltéri padlóburkolat

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartozna

Nem vonatkozik

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

rendszer 1

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

bejelentett sz.0679

Igazolás tartalmazza a teljesítmény állandóságának

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem vonatkozik

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások | Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|--|----------------|-------------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| Tűzreakció glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Csúszósság | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Hőellenállás | ≥ 0,08 W/mK | |
| Pentaklorofenol tartalom | NPD | | Antisztatikus teljesítmény | | |
| Formaldehid kibocsátás | | | Elektromossági jellemzők (disszipatív) | NPD | |
| Vízkevényesség | Nem vonatkozik | | Elektromossági jellemzők (vezető) | NPD | |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - minőségügyi vezető

a kiállítás helye és dátuma

név és beosztás



N° 25-110-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Rivestimento per pavimento di coperta

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Nome dell'Organismo notificato n°0679

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata | Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|--|-----------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|
| Comportamento al fuoco glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Resistenza allo scivolamento | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Conduktività termica [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Contenuto in Pentaclorofenolo | NPD | | Comportamento all'elettricità (antistatico) | | |
| Emissione di formaldeide | | | Comportamento all'elettricità (dissipativo) | NPD | |
| Tenuta stagna | non applicabile | | Comportamento all'elettricità (conduttivo) | NPD | |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

SEDAN - 18/04/2016

luogo e data del rilascio

Caroline Pierre - responsabile della qualità

nome e funzioni



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr 25-110-01

TecSOM

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

grīdas pārklājums lietošanai iekšelpās

4. Gamintojo pavadinimas, reģistruotais komerciniais pavadinimais arba reģistruotais prekės zīnklais ir kontaktinis adrese, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Kai taikytina, īgaliotojo atstovo, kuriam suteikti īgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis, pavadinimas ir kontaktinis adrese:

nav piemērojams

6. Statybos produkta eksploataciniū savybiū pastovuma vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

sistema 1

7. Eksploataciniū savybiū deklaracijas, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standarts, atveju:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

paziņotā institūcija nr 0679

eksploataciniū savybiū pastovuma sertifikata

8. Eksploataciniū savybiū deklaracijas, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo īsduotas Europas tehninis īvertinimas, atveju:

nav piemērojams

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija | Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Reakcija uz uguni glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | slidenums | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | siltumvadītspēja [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Saturs Pentahlorfenols | NPD | | Elektriskā uzvedība (antistatiskā) | ≤ 2kV | |
| Formaldehīda emisijas | | | Elektriskā uzvedība (izkļiedējošs) | NPD | |
| Ūdens necaurīdība | nav piemērojams | | Elektriskā uzvedība (vadošs) | NPD | |

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkta eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploataciniū savybiū deklaracija īsduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

SEDAN - 18/04/2016

īsdavimo vieta ir data

Caroline Pierre - kvalitātes vadītājs

vardas, pavardē ir pareigos



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr 25-110-01

TecSOM

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

grindų danga, skirta naudoti patalpose

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Netaikoma

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

sistēma 1

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

notifikuoji īstaiga nr 0679

ic vajadzības – eksploatācijas īpašību noturības sertifikā

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Netaikoma

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

| Būtiskie raksturlielumi | Eksploatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija | Būtiskie raksturlielumi | Eksploatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Reakcija uz ugni glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | atsparumā slydimui | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | šiluminis laidumas [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Turinys pentachlorfenolyje | NPD | | Elektros elgesys (antistatinė) | ≤ 2kV | |
| Formaldehido emisija | | | Elektros elgesys (Dyssypacyjna) | NPD | |
| Vandens nepralaidumas | Netaikoma | | Elektros elgesys (laidus) | NPD | |

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - kokybės vadybininkas

izdošanas vieta un datums

vārds, uzvārds, amats



Nru 25-110-01

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(4):

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:

Jkopru l-art għal gewwa

4. Isem, isem tal-kummerċ irregistrat jew it-trade mark irregistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu 12(2):

mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

sistema 1

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**Korp Notifikat nru 0679****ċertifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni**

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inharġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata

| Karatteristiċi essenzjali | Prestazzjoni | Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati | Karatteristiċi essenzjali | Prestazzjoni | Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati |
|--|------------------|---|--------------------------------|--------------|---|
| Reazzjoni għan-nar glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | silp rezistenza | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | konduttività termali [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Kontenut tal Pentachlorophenol | NPD | | Imġieba Elettiku (antistatiku) | | |
| Emissjonijiet Formaldehyd | | | Imġieba Elettiku (dissipative) | NPD | |
| Water-tagħfis | mhux applikabbli | | Imġieba Elettiku (konduttiv) | NPD | |


10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi mahruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

SEDAN - 18/04/2016

post u data tal-hruġ


 Caroline Pierre - manager tal-Kwalità

isem u funzjoni



Nr 25-110-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Vloerbekleding voor binnenhuis gebruik

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

systeem 1

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**Aangemelde instantie nr 0679****Certificaat van prestatiebestendigheid**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties | Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|---------------------|--|----------------------------------|-------------|--|
| Reactie bij brand glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Slipweerstand | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Warmtegeleiding [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Gehalte pentachloorfenol | NPD | | Elektrisch gedrag (antistatisch) | | |
| Uistoot van formaldehyde | | | Elektrisch gedrag (verlies) | NPD | |
| Waterdichtheid | niet van toepassing | | Elektrisch gedrag (geleidend) | NPD | |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - kwaliteitsmanager

plaats en datum van afgifte

naam en functie



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 25-110-01

TecSOM

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Wykładzina podłogowa do wnętrza

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

notyfikowana nr 0679

certyfi kat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|----------------------|--|---|----------------------|--|
| reakcja na ogień glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | przeciwpoślizgowość | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Zawartość pięciochlorofenol | NPD | | Właściwości elektryczne (antystatyczna) | ≤ 2kV | |
| emisja formaldehydu | | | Właściwości elektryczne (przewodność) | NPD | |
| Wodoszczelność | nie dotyczy | | Właściwości elektryczne (przewodność) | NPD | |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

SEDAN - 18/04/2016

Caroline Pierre - Quality Manager

miejsce i data wydania

nazwisko i stanowisko



N° 25-110-01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. o 4 do artigo 11. o :

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Revestimento de pavimentos para aplicação em interiores

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. o 5 do artigo 11. o :

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. o 2 do artigo 12. o :

não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 1

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**Organismo notificado n°0679****Certificado de regularidade do desempenho**

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

não aplicável

9. Desempenho declarado

| Características essenciais | Desempenho | Especificações técnicas harmonizadas | Características essenciais | Desempenho | Especificações técnicas harmonizadas |
|--|---------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|
| Reação ao fogo glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Anti-derrapagem | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Condutividade térmica [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| tenor de pentaclorofenol | NPD | | Comportamento elétrico (anti-estático) | | |
| Emissões de formaldeído | | | Comportamento elétrico (dissipativo) | NPD | |
| Estanquidade | não aplicável | | Comportamento elétrico (condutivo) | NPD | |

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

SEDAN - 18/04/2016

local e data de emissão


 Caroline Pierre - Gerente da Qualidade

nome e cargo



Nr 25-110-01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabrica

Pardoseală pentru interior

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplică

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 1

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**organismul notificat nr 0679****certificatul de constanță a performanței**

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate | Caracteristici esențiale | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Reacie la foc glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | rezistența la alunecare | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| conținutul de pentaclorfenol | NPD | | conductivitatea termică [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Emisiile Formaldeidă | | | Comportamentul electric (antistatic) | | |
| Rezistența la apă | nu se aplică | | Comportamentul electric (dissipative) | NPD | |
| | | | Comportamentul electric (conductor) | NPD | |


10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SEDAN - 18/04/2016

locul și data emiterii


Caroline Pierre - manager de calitate

numele și funcția



č 25-110-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Podlahová krytina z určená na použitie v interiéri

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Neuplatňuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 1

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

Notifikovaný orgán č 0679

certifikát o nemennosti parametrov

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Neuplatňuje sa

9. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie | Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|----------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Odpor proti sklzu | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Tepelná vodivosť [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Obsah pentachlorofenolu | NPD | | Elektrické správanie sa (antistatické) | | |
| Emisia formaldehydu | | | Elektrické správanie sa (disipatívne) | NPD | |
| Vodotesnosť | Neuplatňuje sa | | Elektrické správanie sa (vodivé) | NPD | |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

SEDAN - 18/04/2016

miesto a dátum vydania

Caroline Pierre - manažér kvality

meno a funkcia



št. 25-110-01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Talna obloga za notranjo

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 1

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127**priglašeni organ št.0679****potrdilo o nespremenljivosti lastnosti**

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

se ne uporablja

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirane tehnične specifikacije | Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Preiskus odziva na ogenj glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Odpornost proti zdrsu | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Toplotna prevodnost [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Vsebina pentaklorofenol | NPD | | Električne lastnosti (antistatičnost) | | |
| Emisije formaldehida | | | Električne lastnosti (disipativnost) | NPD | |
| Neprepustnost za vodo | se ne uporablja | | Električne lastnosti (prevodnost) | NPD | |

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

SEDAN - 18/04/2016

kraj in datum izdaje

Caroline Pierre - vodja kakovosti

ime in dejavnost



Nr 25-110-01

1. Produkttypens unika identifikationskod:

TUFTED SHORT LOOP PILE TILES - MICROTEC+

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Textile floor covering (EN1307) - Loose lay tile (100% PA short loop pile- vinyl backing) - thickness 6 mm

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Golveläggning för inomhusbruk

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Manufacture Francaise des Ardennes
2bis, avenue François Sommer
CS-60065 Glaire
F-08203 SEDAN Cedex France

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

Systemet 1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
F - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

0679-CPR-1127

anmälat organ nr 0679

intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation | Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan glued (acrylic glue) over an A1fl or A2fl class fibre-cement class substrate | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 | Halkskydd | | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| | | | Termisk konduktivitet [W/mK] | ≥ 0,08 W/mK | |
| Innehåll av pentaklorfenol | NPD | | Elektrisk beteende (antistatisk) | | |
| Formaldehyd emission | | | Elektrisk beteende (avladande) | NPD | |
| Vattentäthet | Ej tillämpligt | | Elektrisk beteende (ledande) | NPD | |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

SEDAN - 18/04/2016

plats och dag för utfärdande

Caroline Pierre - kvalitetschef

namn och befattning