



Tecsom Décostruture "Loop Pile"

TecSOM

Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Type de revêtement / Type of flooring		Dalle Plombante Amovible (DPA) touffetée / Tufted loose lay Tile
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Jauge / Gauge		5/64e loop pile
Densité / Tuft Density	ISO 1763	223 600 Stitches/m ²
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	845 g/m ²
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	520 g/m ²
Épaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	3,5 mm
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,149 g/cm ³
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4160 g/m ²
Épaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	7,3 mm
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing
Envers / Backing		Matières recyclées renforcées par un voile de verre Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC)
Dimensions / Tile Size		50x50cm
Dalles par boîte / Tiles per Box		20 = 5m ²
Sens de pose / Installation		

Technical performances











Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy
Luxury Class - LC2



Feu / Fire rating EN 13501-1 : BflS1



RHO - LRV	
27 couleurs / 27 colors	%
Mosaic - 135050505-00XXX	
175	16,4%
039	6,6%
Pyramid - 135070505-00XXX	
175	15,1%
048	
039	
088	
Ceramic - 135170505-00XXX	
171	
042	13,1%
082	
023	8,2%
144	4,4%
Perspective - 135190505-00XXX	
171	20,2%
042	11,4%
162	
022	7,2%
142	6,0%
Intersection - 135200505-00XXX	
175	16,6%
027	5,2%
047	8,1%
039	7,1%
049	7,9%
Forest - 135210505-00XXX	
152	
042	11,5%
032	11,3%
025	6,4%
145	
164	6,4%

 Heated Floor	ISO 10456	0,10 m ² K/W	 Impact noise reduction	EN ISO 10143-3	$\Delta L_{(w)}$ 26 dB
 Electrostatic prop.	ISO 6356	$\leq 2,0kV$	 Sound absorption	ISO 11654	$\alpha_w = 0,20 (H)$
 Dimensional Stability	EN 986	$\leq 0,10\%$	 Colour Fastness	EN 105 - B02	7/8
 N° 0679-CPR-0196 07 EN 14041 : 2004			 Castor Chair	EN 985	Passed $R_{\geq 2,4}$

Environmental issues

LEED

Répond à la démarche
HQE



Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.

Mise à jour/Updated on 18/03/2019